価 格 表

LAPCOM S シリーズ

製品コード	品　　名	標準小売希望価格	税込表示
05500	S ALL 10 マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥27,000	¥29,160
05501	S ALL 10 MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥29,000	¥31,320
05502	S ALL 10 高感度OPTセンサ	¥33,200	¥35,856
05505	S ALL 100 マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥35,000	¥37,800
05506	S ALL 100 MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥37,000	¥39,960
05507	S ALL 100 高感度OPTセンサ	¥41,200	¥44,496
05510	S ALL 100 PLUS マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥57,000	¥61,560
05511	S ALL 100 PLUS MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥59,000	¥63,720
05512	S ALL 100 PLUS 高感度OPTセンサ	¥63,200	¥68,256
05520	S LITE 100 マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥42,800	¥46,224
05521	S LITE 100 MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥44,800	¥48,384
05522	S LITE 100 高感度OPTセンサ	¥49,000	¥52,920
05525	S LITE 100 PLUS マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥64,800	¥69,984
05526	S LITE 100 PLUS MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥66,800	¥72,144
05527	S LITE 100 PLUS 高感度OPTセンサ	¥71,000	¥76,680
05530	S SEPARATE 100 マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥138,000	¥149,040
05531	S SEPARATE 100 MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥140,000	¥151,200
05532	S SEPARATE 100 高感度OPTセンサ	¥144,200	¥155,736
05535	S SEPARATE 100 PLUS マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥298,000	¥321,840
05536	S SEPARATE 100 PLUS MAGNETIC センサ(2輪・4輪用磁気センサ)	¥301,000	¥325,080
05537	S SEPARATE 100 PLUS 高感度OPTセンサ	¥304,200	¥328,536

オプション

製品コード	旧製品コード	品　　名	標準小売希望価格	税込表示
05545		Sシリーズ　ディスプレイ	¥25,000	¥27,000
05500-07		Sシリーズ　ディスプレイバックライト *1	¥5,000	¥5,400
05571	05211	マグネットSPEEDセンサ	¥6,000	¥6,480
05211-04C		マグネットトリガ　10pcs	¥500	¥540
05568	05212	マグネティック スイッチ(カート用磁気センサ)	¥7,800	¥8,424
05569	05213	MAGNETIC センサ(高感度 2輪・4輪用)	¥10,000	¥10,800
05570		Sシリーズ　OPTセンサ　高感度	¥15,000	¥16,200
05775		Sシリーズ　Gセンサ　2軸　5G	¥10,000	¥10,800
05567	05214	プッシュスイッチ	¥2,500	¥2,700
05780	05215	水・油温センサ　1/8PT カート・ミニバイク用	¥8,000	¥8,640
05781	05218	水・油温センサ　1/8PT 2輪・4輪用	¥8,000	¥8,640
05782	05216	水・油温センサ　M10×P1.0 汎用	¥8,000	¥8,640
05783	05217	水・油温センサ　M10×P1.25 汎用	¥8,000	¥8,640
05788	05026	ホース　JT　16mm	¥1,200	¥1,296
05789	05029	ホース　JT　19mm	¥1,200	¥1,296
05790	05016	プラグ座温センサ(カート用)	¥8,000	¥8,640
05791	05220	吸・排気温センサ　ネジ式	¥16,000	¥17,280
05792		吸・排気温センサ　カート用, ネジ式 M5	¥16,000	¥17,280
05795	05223	非接触表面温度センサ	¥77,000	¥83,160
05810		圧力センサ　　1MP	取扱終了	
05811		圧力センサ　　2MP	取扱終了	
05812		圧力センサ　　5MP	取扱終了	
05813		圧力センサ　　10MP	取扱終了	
05800	05231	回転変位センサ　エンドレス	¥16,000	¥17,280
05805		直線変位センサ	取扱終了	
05774		車速パルス変換機(4倍)	¥6,800	¥7,344
05566	05280	可変増幅型パルスリード(RPMアンプ)	¥6,800	¥7,344
05820		Sシリーズ　外部インジケーター・バッテリー接続コードセット *1	¥4,800	¥5,184

トランスミッタ

製品コード	旧製品コード	品　　名			標準小売希望価格	税込表示
05851	05051	TX－100			¥28,000	¥30,240

バッテリー・チャージャー

製品コード	旧製品コード	品　　名			標準小売希望価格	税込表示
05550		Sシリーズ　バッテリーパック　850mA			¥4,500	¥4,860
		Sシリーズ　バッテリーパック ネジ/ワッシャー			¥20	¥22
05553		Sシリーズ　卓上バッテリーチャージャー			¥3,000	¥3,240
05555		Sシリーズ　ACアダプタ　6V　1A			¥3,500	¥3,780

ケーブルオプション

製品コード	旧製品コード	品　　名			標準小売希望価格	税込表示
05821	05020	4P.EXT.CABLE　1．5M			¥2,500	¥2,700
05822	05023	6P.EXT.CABLE　1．5M			¥2,800	¥3,024
05823	05019	8P.EXT.CABLE　1．5M			¥2,800	¥3,024
05824	05212-01	4P. CABLE　1．0M			¥1,000	¥1,080
05825	05020-01	4P. CABLE　1．5M			¥1,200	¥1,296
05826	05371-02-2	6P. CABLE　1．0M			¥1,000	¥1,080
05827	05023-01	6P. CABLE　1．5M			¥1,200	¥1,296
05828		8P. CABLE　1．0M			¥1,000	¥1,080
05829	05019-01	8P. CABLE　1．5M			¥1,200	¥1,296
05815		圧力センサコード			¥3,600	¥3,888
05841	05282	外部バッテリー接続コード　1.0M			¥1,000	¥1,080
05830-02		温度センサコネクタ　メス			¥1,000	¥1,080
05780-03		温度センサコネクタ　オス			¥1,000	¥1,080
05780-02		温度センサ延長ケーブル 約2.0M　※10cmごとに100円の増減可			¥4,000	¥4,320
05830	05224	温度センサケーブルセット　約2.0M			¥4,000	¥4,320

スペシャルオーダー・リペアパーツ

製品コード	旧製品コード	品　　名			標準小売希望価格	税込表示
05001-23C		OPTセンサナット			¥500	¥540
05570-03		高感度OPTセンサナット			¥500	¥540
05570-03S		OPTセンサナットレンズ付き			¥3,500	¥3,780
05001-52		OPTセンサパネル(高感度OPTセンサ共通)			¥360	¥389
05800-01		変位センサケーブル			¥850	¥918
05564		ノイズリダクションケーブル			¥1,200	¥1,296
05565	05015	パルスリード			¥1,700	¥1,836
05001-33		パルスリードクリップ			¥200	¥216
05560		Tタイプ　マウントパネル			製造終了	
05561	05361-15	Fタイプ　マウントパネル			¥800	¥864
2ZCAT-0530		フィルター			¥500	¥540
05021-05		チョウネジ　M6×10　*販売は4個以上から			¥50	¥54
		SPEEDセンサナット　*販売は2個以上から			¥80	¥86
05500-06		Sシリーズ　液晶			¥4,000	¥4,320
05500-01		S ALL UPPER CASE			¥3,000	¥3,240
05500-02		S ALL LOWER CASE			¥1,600	¥1,728
05545-01		S SEPA DISPLAY　UPPER CASE			¥3,000	¥3,240
05545-02		S SEPA DISPLAY　LOWER CASE			¥1,200	¥1,296
						¥0
05500-13		BOARD LAP S ALL 10			¥18,000	¥19,440
05505-13		BOARD LAP S ALL 100			¥23,400	¥25,272
05510-13		BOARD LAP S ALL 100 Plus			¥38,200	¥41,256
05515-13		BOARD LAP S LITE 100			¥28,600	¥30,888
05525-13		BOARD LAP S LITE 100 Plus			¥43,400	¥46,872
05500-19		ラバーHOOK SW(紫/灰色)			¥200	¥216
05500-20	05361-08	ラバーPUSH SW(紫/灰/赤色)スイッチ用			¥200	¥216
05500-21		ラバーCHARG PORT COVER(黒色)			¥200	¥216
05500-22	05361-09	ラバーCAP COM(黒色)COMポート用			¥200	¥216
05500-23	05361-10	ラバーCAP RCA(黒色)センサジャック用			¥200	¥216
05500-24	05361-13	ラバーDUST CAP(黒色)センサジャック用防水			¥200	¥216
05500-25		ラバーSD COVER(黒色)			¥200	¥216
05500-26		ラバーCORD COVER(黒色)			¥200	¥216
05500-27		終端プラグ			¥500	¥540
		ストロークセンサ　150mmまで			¥72,000	¥77,760
05852-01		外付GPSアンテナ			¥4,800	¥5,184
05852		GPSレシーバー			欠品中	
		工賃(簡易なもの) *1			¥3,077	¥3,323
		0－5V　入力への改造　2ポート *1			¥6,000	¥6,480
		0－5V　入力への改造　1ポート *1			¥4,500	¥4,860
05860		S All 10 取扱説明書			¥1,000	¥1,080
05861		S All 取扱説明書			¥1,000	¥1,080
05862		S Lite 取扱説明書			¥1,000	¥1,080

*1 弊社での装着作業が必要です。

LAPCOM S シリーズ 仕様表

タイプ			オールインワンシリーズ			セパレートシリーズ			
			S ALL 10	S ALL 100	S ALL100 Plus	S Lite 100	S Lite 100 Plus	S Sepa 100	S Sepa 100 Plus
製品コード			05500/1/2	05505/6/7	05510/1/2	05520/1/2	05525/6/7	05530/1/2	05535/6/7
走行中の表示と走行終了後のデータ確認がディスプレイにより可能なロギング項目（◎の項目はmin／maxの確認も可能）＊ただし、S-All10は、ロギング不可。走行中の表示と走行終了後のデータ確認が可能。	LAPタイム計測		最大 999 LAP	最大 999 LAP	最大 999 LAP	最大 999LAP	最大 999LAP	最大 9990LAP	最大 999LAP
	LAPセンサ(磁気/高感度磁気/光ビーコン)		選択可 ＊1	選択可 ＊1	選択可 ＊1	選択可 ＊1	選択可 ＊1	選択可 ＊1	選択可 ＊1
	区間タイム計測		最大 6 区間	最大 6 区間	最大 6 区間	最大 6 区間	最大 6 区間	最大 6 区間	最大 6 区間
	◎ RPM		○	○	○	○	○	○	○
	バーグラフ(フルスケール切替機能付)	＊2	○	○	○	○	○	○	○
	◎ 車速 （減速比演算表示機能付）	＊3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	◎ 前後 G ・ 横G		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	◎ 温度 0℃～1000℃		▲2ch	▲2ch	▲2ch ＊4	▲2ch	▲2ch ＊4	▲2ch	▲2ch ＊4
	変位量 No.1 -- STEERING 舵角など		×	×	×	▲	▲	▲	▲
	変位量 No.2 -- THROTTLE 開度など		×	×	×	▲	▲	▲	▲
	ギアポシション		○	○	○	○	○	○	○
	圧力 ×2ch		×	×	×	×	×	▲ ＊5	▲ ＊5
	アナログ入力		×	×	×	×	×	×	5 チャンネル
走行中にディスプレイで表示が可能な項目	付属バッテリー電圧		○	○	○	○	○	○	○
	外部 12Vバッテリー電圧	＊6	▲	▲	▲	▲	▲	○	○
走行後にディスプレイで確認可能な項目	時刻		○	○	○	○	○	○	○
	ランニングタイム 5 種類個別管理		○	○	○	○	○	○	○
	トリップメータ		○	○	○	○	○	○	○
	オドメータ		○	○	○	○	○	○	○
その他の機能	ディスプレイバックライト		△	△	△	△	△	△	△
	カレンダー		○	○	○	○	○	○	○
	走行ラインマッピング		×	○	○	○	○	○	○
	シフトランプ点灯タイミング設定		○	○	○	○	○	○	○
	レッドラインアラーム点灯設定		○	○	○	○	○	○	○
	温度アラーム設定 × 2ch		○	○	○	○	○	○	○
	圧力低下アラーム設定 × 2ch		×	×	×	×	×	○	○
	ロギングオートスタート・オートオフ設定	＊7	○	○	○	○	○	○	○
	データサンプリングレート		×	10Hz	20Hz	10Hz	20Hz	10Hz	20Hz
	ロギング時間 / メモリー容量1Gにつき	＊7	45,000LAP/G	440 時間/G	220 時間/G	440 時間/G	220 時間/G	440 時間/G	220 時間/G
	対応メモリーカード容量		最大 32G	最大 32G	最大 32G	最大 32G	最大 32G	最大 32G	最大 32G
	テレメトリー		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
付属バッテリー	タイプ		Ni-MH 3.6V 850mA						
	連続運用時間		最大 10 時間	最大 10 時間	最大 10 時間	最大 10 時間	最大 10 時間	最大 10 時間	最大 10 時間
	急速充電時間		約 60 分	約 60 分	約 60 分	約 60 分	約 60 分	約 60 分	約 60 分
ACアダプタ			AC100-240V 50/60Hz						
外部DC12V 電源使用時	消費電流(バックライト点灯時)		50mA (100mA)						
	キースイッチ連動のON・OFF可能		○	○	○	○	○	○	○
インターフェイス			シリアル	シリアル	シリアル	シリアル	シリアル	シリアル	シリアル
ディスプレイ	外形寸法（突起物を除く） W×D×H		--	--	--	130×26.8×76	130×26.8×76	130×26.8×76	130×26.8×76
	重量		--	--	--	150g	150g	150g	150g
コントロールユニット	外形寸法（突起物を除く） W×D×H		130×55×76	130×55×76	130×55×76	125×48×90	125×48×90	130×123×32.5	130×123×32.5
	重量		245g	245g	245g	220g	220g	430g	450g
解析などの運用上必要な動作環境			基本ソフトウエア（OS）：Windows XP、Windows Vista						

＊1 LAPCOM購入の際、光ビーコンに対応した高感度OPTセンサを選択した場合の運用には、別途トランスミッタTX－100が必要です。
＊2 RPMバーグラフ表示のフルスケールは、レッドラインアラーム設定に伴ってMAX12000rpm と MAX23000rpmに切り替えて表示することができます。
＊3 KARTなどエンジン直結の車両では、スピードセンサを装着しないでスプロケットの減速比情報から、演算による速度表示が可能です。
＊4 オプションの温度補正モジュールを装着することで、さらに高精度な温度測定が可能になります。（試験成績書添付）
＊5 長野計器社製 ［圧力トランスミッタ KM15 駆動電圧 12V タイプ］ の接続には、弊社オプションの圧力センサケーブルと外部インジケーター・バッテリー接続コードが必要です。
＊6 オプションの外部インジケーター・バッテリー接続コードセットが必要です。
＊7 S ALL 10 にはロギング機能はありません。

▲ はオプションのセンサ・機器類を装着することにより、運用可能となります。
△ はオプションのボードモジュールを実装することにより、運用可能となります。